






Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş, Ana Çerçeve ile Diagonal Elemanlar ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur,

Döşeme ve kiriş altı masa kalıbı, ağır yük iskelesi olarak kullanılabilir,

H20 ızgara / mahya ve ana çerçeve aralıkları değiştirilerek farklı döşeme kalınlık ve beton yüklerine sahip projelere adapte edilebilir,

İş sonuna kadar demonte edilmemesi ile malzeme zayiatı engellenmiş olur,
Montaj kolaylığı, taşıma arabası veya vinçle deplase edilebilir olması ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlar,

Sistem, projeye uygun özel olarak tasarlandığı için, işçi yorumları ve fire engellenmiş olur,

Sanayi yapıları, yüksek yapılar, alışveriş ve iş merkezleri gibi farklı alanlarda yüksek verimle kullanılabilir.


The main components of the system are Plywood, H20 Timber Girders, Main Frames, Diagonal Elements and other steel accessories,

The system can be used as sub-slab/joist table formwork, heavy load scaffolding. Can be adapted to various projects having different slab thickness or concrete load by changing the intervals of H20 main/secondary girders and main frames, Helps to prevent the loss of materials unless disassembled till the end of job,

Provides cost, time and labour economy as being easy-to-assemble, displaceable by crane or table shifting trolley and preventing the necessity for plastering,


Prevents the worker comments and wastage as the system is custom designed for a certain project,

Efficiently convenient to built industrial facilities, high structures, commercial and shopping centers etc.




- 1** Masa, alt ve üst ayar millerinden 10 cm kadar aşağıya indirildikten sonra iki adet yürüme ayabası masaya her iki yönden yanaştırılır.

The table is lowered about 10 cm by means of spindles. Two trolleys are drawn near to the table from both sides.




- 2** Arabanın krikolu kolu kullanılarak kancalar ana çerçevenin yatay borusuna kadar yükseltilir.

The trolley is operated manually, so the arm of the mechanism should be turned until the lifting profile of trolley reaches the bottom cross tube of the frame.





- 3** Masa askıya alınır ve krikolu ayaklar yukarıya toplanır. Artık yük yürüme arabasındadır.

The trolley takes the table weight onto itself thus ensuring that the nuts can be turned very easily. The next step is to secure the spindle foot to the frame with security straps.



- 4** Masa, taşıma çatalının olduğu bölgeye doğru hareket ettirilir.






The table is moved to the area where the transport fork is










- 5** Malzeme çıkarma konsolları ile oluşturulan platform, gerek kalıp sirkülasyonunda, gerekse malzeme taşınması sırasında şantiyeye büyük kolaylıklar sağlar.

The platform which is built by two or more material stocking brackets is very helpful for carrying the materials from one storey to another at the site.







Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi (Table Type Heavy Load Scaffolding System)

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Ana Çerçeve / Main Frame
ML0123 ML0124 ML0125	19,50 24,15 26,25	H / L 110/150 150/150 180/150 ø48,3 x 3mm  
ML0126 ML0127 ML0128 ML0129 ML0130 ML0131 ML0132 ML0133 ML0134 ML0135 ML0136 ML0137 ML0138 ML0139 ML0140	06,60 07,70 08,60 09,60 10,50 07,00 07,60 08,30 10,10 11,00 08,40 09,10 09,90 10,70 11,60	H / A B 110/150 165 110/175 188 110/200 211 110/225 235 110/250 259 150/150 186 150/175 206 150/200 228 150/225 250 150/250 273 180/150 205 180/175 224 180/200 244 180/225 265 180/250 286   Sistemin stabilitesini sağlar. Her iki çerçeve için iki adet kullanılır. Two diagonal braces team provides the stability of two main frames
ML0141 ML0142 ML0143 ML0144 ML0145	02,50 02,90 03,30 03,70 04,10	L 186 150 198 175 250 200 270 225 292 250   Her iki çerçeve için 2 adet kullanılır. Sistem masa kalıp sistemi olarak kullanıldığında kullanılamaz. Two horizontal braces for two frames. No need for table formwork






Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi (Table Type Heavy Load Scaffolding System)

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Ayarlanabilir Alt Ayar Mili / Adjustable Base Plate	Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Ayar Mili / Spindle Bar
ML0146 ML0147	06,50 08,80	H 80 120 ø48 x 5mm Güvenli kullanım için ayar elemanı min. 25cm içeride kalmalıdır. For security, when adjusting base spindles leave min. 25 cm inside 	ML0151 ML0152 ML0153	04,90 06,00 07,00	L 80 100 120 ø48 x 5mm Farklı kiriş yükseklikleri için ayarlanabilir. Adjustable for different beam heights. 
ML0148 ML0149	08,80 11,00	Ayarlanabilir Dört Yollu Başlık / Adjustable Four Ways Head Tek veya çift H20 için stabiliteyi sağlar. Provides stable support for single or twin H20 girders. 	ML0154	00,60	Çerçeve Birleştirme Elemanı / Frame Connector Her çerçeve birleşim noktası için 2 pim , 2 kopilya ve 1 çerçeve birleştirme elemanı gerekir. 2 pins , 2 dedent pins and 1 frame connection component for each frame joint 
ML0150	04,80	Dört Yollu Başlık / Four Ways Head 	ML0155	00,40	Pim / Pin Payandaların kafalara birleşimini sağlar. For connecting push-pull props with heads. 
ML0156	00,03				Kopilya / Cotter Pin 

Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi (Table Type Heavy Load Scaffolding System)

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Güvenlik Kıskaçı / Safety Strap	Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Kiriş Bağlantı Elemanları / Girder Connectors
ML0157 ML0158	00,30 00,20	Alt ve üst ayar elemanlarının çerçeveye bağlantısında kullanılır. To secure base and head spindles into the frames 	ML0161 ML0162	00,40 00,50	L / L 20/10 20/20  Ana mahya elemanlarını ızgara kirişlerine sabitlemek için kullanılır. To fasten main girdes to secondary girders.
ML0159	02,80	H20 Bağlama Elemanı Takımı / H20 Girder Connector  Masa tipi kalıp sisteminde ana taşıyıcı mahyalara bağlamada kullanılır. Table type formwork equipment to fasten main girders	ML0163	07,00	Kiriş Kalıbı / Beam Support 
ML0160	06,50	Masa Başlık Takımı / Table Head Connector H 75 120 	ML0164 ML0165	40,00 48,00	Kiriş Kuşağı / Beam Waler NPU 80 NPU100 Kiriş döşemelerin beraber kalıplanabilmesini sağlar. Forms both slabs and beams at the same time 

Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi (Table Type Heavy Load Scaffolding System)

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Masa Yürütme Arabası / Table Carrier	Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Masa Korkuluğu / Table Guardrail
ML0166	14,40	Hidrolik Taşıma Kapasitesi : 1000 kg Kaldırma Yüksekliği : 1,6 mt Masa tipi kalıp sistemlerinde kalıbı taşımak için kullanılır. Table formwork equipment to move formwork 	ML0174	06,50	
ML0167 ML0168 ML0169 ML0170 ML0171	04,20 06,20 08,25 10,45 12,25	Masa taşıma Çatalı / Table Lifting Fork Masa tipi kalıp sisteminde kalıbı vinçle taşımak için kullanılır. Table type formwork equipment to carry formwork by crane. 	ML0175	30,00	Merdiven / Ladder Ağır yük kulesi ilave elemanlarla aynı zamanda merdiven kulesi olarak kullanılabilir. Heavy loading tower can be used as ladder tower with additional components 
ML0172 ML0173	04,05 05,06	Masa Çıkartma Konsolu / Table Transfer Bracket Taşıma Kapasitesi : 3000 kg 	ML0176	09,50	Merdiven Korkuluğu / Ladder Guardrail 